



- Plus de porcelets sevrés
- Poids élevé au sevrage
- Adaptée à l'anatomie de la truie
- Largeur ajustable à la taille de la truie
- Mise bas facile et liberté de mouvement
- Acces libre des porcelets aux mamelles
- Les barres anti-écrasement offrent plus de sécurité pour les porcelets
- Un des plus grands nids à porcelets du marché




I INN-O-CRATE® I

Case maternité traditionnelle offrant de multiples ajustements

INN-O-CRATE est notre case maternité traditionnelle qui peut être ajustée à la taille de la truie. Les bas-flancs de la cage peuvent être fixés sur 5 positions différentes à l'avant et le portillon arrière peut être ajusté sur environ 30 cm! Le design arrondi du portillon permet de protéger la truie et offre de l'espace au moment de la mise bas. Les barres anti-écrasement permettent à la truie de se lever facilement et de se coucher sans risque pour les porcelets.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA CASE	
Longueur:	260/270 cm
Largeur:	160/170/180 cm
Hauteur des cloisons:	50 cm
Profilés U:	1,5 mm en acier inoxydable
Profilés PVC:	35 x 500 mm
Longueur de couchage:	200-210 cm
Largeur avant de la cage:	52-61 cm
Largeur arrière de la cage:	57-85 cm
Hauteur des bas flancs:	90 cm
Portique support d'auge:	40 x 40 x 4 mm
Bas Flanc:	Tubes de 33,7/42,4 x 2,65 mm
Volume de l'auge:	21 litres
Largeur du nid:	80/90 cm
Surface du nid:	0,7/0,8 m ²





- Souple, surfaces faciles à nettoyer et angles arrondis pour minimiser les risques d'accumulations de salissures.
- Matière solide et éprouvée, design conçu pour une visibilité optimale et une grande accessibilité pour les éleveurs.

Sous réserves de modifications de matériaux et de conception.





- VIP-O-MAT: constitué en plastique dur et acier inoxydable - facile à nettoyer et à vider.
- Pipette pour porcelets fournie avec la tuyauterie et accessoires de fixation.



- Le design et la conception de l'auge permet de limiter les accumulations d'aliments dans l'auge tout en laissant un espace suffisant sous l'auge pour la truie.
- La cage de mise bas est disponible avec une auge basculante, permettant de vidanger très facilement l'auge.

B-6508-FR



ACO FUNKI FRANCE

Parc d'innovation de Mescoat 29800 Landerneau

T. +33 298 303685 F. +33 298 215506 www.acofunki.fr

