



## TUBE-O-MAT®

Le nourrisseur optimum...



- **Une prise d'aliment fiable dès le premier jour**

Le bas du nourrisseur est un tube transparent qui permet de voir l'aliment et de contrôler facilement l'hygiène. Il est facile à ouvrir sans outil. L'unité de dosage n'est composée que de quelques pièces qui garantissent une bonne hygiène et un nettoyage aisé. Le système de distribution en inox est facile à activer par les animaux et ils comprennent vite le fonctionnement. Ceci permet une prise d'aliment fiable dès le premier jour.

- **Des animaux calmes**

Une grande ouverture avec un agitateur intégré permet un dosage constant et empêche la formation du pontage dans le tube. Le système de fermeture d'urgence évite le gaspillage.

- **Une utilisation maximale**

Tous les nourrisseurs TUBE-O-MAT® ont des trémies et couvercles facilitant l'utilisation, le nettoyage, l'encombrement et la surveillance. Le choix des matériaux, plastique et inox, garantissent la durabilité.

# | TUBE-O-MAT® |

Une prise d'aliment fiable dès le premier jour...

Le TUBE-O-MAT est un nourrisseur optimal pour le post-sevrage, l'engraissement ainsi que le wean-to-finish. Le principe d'alimentation prend en compte le comportement naturel de fouissage des porcs. Ils doivent activer le doseur pour avoir l'aliment. Par conséquent, l'auge est nettoyée et n'a plus de restes. L'hygiène et la santé sont en première ligne.

La trémie du TUBE-O-MAT® est de forme verticale pour éviter le pontage. L'auge TUBE-O-MAT® a deux points d'eau qui permettent à l'animal de choisir l'eau, l'aliment ou la bouillie.

## Volume

Trémie	83 l/approx. 58 kg
Trémie Jumbo	160 l/approx. 112 kg

## Capacité par auge

Post-sevrage <30 kg	30-50 porcs	
Wean-To-Finish 7-120 kg	30-50 porcs	Jumbo: 50-70 porcs
Engraissement 18-120 kg	30-50 porcs	Jumbo: 50-70 porcs

## Cadre

TUBE-O-MAT® est livré avec un cadre en inox de 4 mm d'épaisseur

## Abreuvement

3/8" tube inox filetage extérieur


Pipette en inox ajustable 93245



La partie transparente du couvercle s'ouvre pour un remplissage manuel et facilite le contrôle sans rentrer dans la case.



Le couvercle possède trois empreintes pour optimiser le remplissage de la trémie même si on utilise plusieurs chaînes d'alimentation. La forme facilite le remplissage au maximum avec un dosage exact, même en petites quantités.



L'abreuvement est composé d'une tuyauterie flexible qui se clipse sur le couvercle du nourrisseur. La tuyauterie peut être fixée sur les descentes d'aliment simplifiant le nettoyage et l'installation.




La plaque en plastique en dessous du nourrisseur protège le sol de la corrosion. Vous pouvez choisir entre une plaque simple (100x80cm) ou double (122x80cm).

# | TUBE-O-MAT® |


VI+, CLASSIC et TUBE - choisissez le nourrisseur qui vous convient...

## TUBE-O-MAT® VI+



TUBE-O-MAT® VI+	
Article	Pour
89540	Post-sevrage
89550	Wean-to-Finish
89560	Engraissement


TUBE-O-MAT® VI+ JUMBO	
Article	Pour
89650	Wean-to-Finish
89660	Engraissement
-	-



### TUBE-O-MAT® VI+ auge et partie dosage

Le bas du nourrisseur est un tube transparent qui permet de voir l'aliment et de contrôler facilement l'hygiène. Il est facile à ouvrir sans outil. L'unité de dosage n'est composée que de quelques pièces qui garantissent une bonne hygiène et un nettoyage facile.

## TUBE-O-MAT® CLASSIC



TUBE-O-MAT® CLASSIC	
Article	Pour
89585	Wean-to-Finish
89587	Engraissement

TUBE-O-MAT® CLASSIC JUMBO	
Article	Pour
89685	Wean-to-Finish
89687	Engraissement



### TUBE-O-MAT® CLASSIC auge et partie dosage

Spécialement pour l'engraissement, nous avons développé le nourrisseur TUBE-O-MAT® CLASSIC. Il est fourni avec un tube renforcé pour résister à une pression permanente. L'auge du modèle CLASSIC est conçue afin d'éviter que l'aliment soit mouillé, granuleux et ne vienne dans les points d'eau.



# | TUBE-O-MAT® |

Un faible indice de consommation avec des appareils simples...

## TUBE-O-MAT® NOURRISEUR EN TUBE

Le premier modèle de TUBE-O-MAT® a été lancé il y a plus de 20 ans, c'était le nourrisseur en tube. Plus tard, les trémies sont apparues et depuis, nous avons des demandes dans le monde entier. La raison est très simple, le nourrisseur Egebjerg garantit un bon fonctionnement et une qualité supérieure. Il répond à vos exigences et vos besoins : Vous souhaitez certainement une prise d'aliment dès le premier jour et des animaux calmes dans les cases.

Le TUBE-O-MAT® - original, modèle en tube - a toujours été caractérisé par sa simplicité : Un tube transparent vertical. L'espace entre le tube et la surface de l'auge permet de doser. La hauteur peut être ajustée selon le dosage souhaité. Super simple !

Beaucoup de nos clients sont contents de cette simplicité. Pour des animaux en engraissement ou en post-sevrage au-dessus de 15 kg, c'est un nourrisseur simple et très compétitif. Le tube vertical est parfait pour empêcher la formation en pontage.

### CARACTERISTIQUES

#### Volume


Tube	16 l / approx. 12 kg
Tube Jumbo	32 l / approx. 24 kg

#### Capacité par auge

Engraissement 18-120 kg	30-50 animaux
Jumbo	50-70 animaux

#### Abreusement

23 x 2 mm Tube inox avec filetage interne
Pipette en inox



## TUBE-O-MAT® NOURRISEUR EN TUBE

Le nourrisseur le plus simple et fonctionnel pour l'engraissement du marché. Le tube transparent garanti une inspection rapide et efficace.

TUBE-O-MAT® TUBE	
Article	Pour
89504	Engraissement

TUBE-O-MAT® TUBE JUMBO	
Article	Pour
89684	Engraissement

Sous réserve modification des matériaux et la conception.

B-1500-FR



**ACO FUNKI FRANCE**

Parc d'innovation de Mescoat  
29800 Landerneau

T. +33 298 303685

F. +33 298 215506

www.acofunki.fr



FUNKI | EGBJERG